



## **Кормление при заболеваниях печени:**

Диета зависит от степени выраженности заболевания.

При **слегка и умеренно повышенных печеночных показателях** и отсутствии или слабой выраженности **симптомов**, таких, как рвота или диарея, чаще всего достаточно перевода на **легкоусвояемый корм с умеренным содержанием соли и небольшим количеством протеина (белка) и жира**.

С нарастанием тяжести симптоматики (например, асците) необходимо значительно снизить содержание натрия (соли), при нервной клинике (например, при обмороках) – значительно понизить содержание протеина.

В **легких случаях** (и при заболеваниях печени с нарушениями переваривания жира) рекомендуется переход на **FIT&WELL Senior**, т.к. этот продукт содержит невысокое количество натрия, сниженное количество протеина и умеренное содержание жира, а также обладает высокой усвояемостью. Наш специализированный диетический продукт, **Почечная диета**, которая может использоваться и при заболеваниях почек, содержит особенно низкие количества натрия и протеина и представляет из себя полезную альтернативу для кормления при **средней и тяжелой степени заболеваний печени** (и при заболеваниях печени, не сопровождающихся нарушением усвоения жира). При необходимости, для получения средних показателей, эти два продукта можно смешивать. Для достижения еще меньших количеств жира можно смешивать **FIT&WELL Senior и Почечную диету с FIT&WELL Light**.

Для достижения лучшей усвояемости можно также размачивать сухой корм теплой (около 50°C) водой.

Необходимо еще упомянуть, что при заболеваниях внутренних органов рекомендуется делить суточную норму корма на несколько мелких порций (3-6 кормлений в день). Содержание и режим дня собаки должны быть по возможности лишены стресса.

Для контроля дальнейшего развития и возможных изменений в кормлении необходимо регулярно сдавать кровь на анализ у ветеринарного врача.